

Licytacja L-238-2014

Ogłoszenie o zamówieniu L-238-2014 - Poprawa bezpieczeństwa Gołąb

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Artur Giza, Powiat Chełmski
Adres pocztowy: Plac Niepodległości 1
Miejscowość: Chełm, **Kod pocztowy:** 22-100
Tel.: 082 562 75 01, **Faks:** 082 562 75 10
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

250820

Termin otwarcia licytacji:

2014-09-01 09:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Poprawa bezpieczeństwa Gołąb

Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog

techniczny:

Nie

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1814L w miejscowości Gołęb. Zakres robót obejmuje: 1. Roboty przygotowawcze: 1.1 Roboty pomiarowe: 1d.1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- trasa dróg w terenie równinnym (nr spec.techn.D-01.01.01) 0,477 km; 1.2 Roboty rozbiórkowe: 2.d.1.2 Demontaż znaków drogowych podświetlanych na maszcie lub konstrukcji 1,000 kpl, 3.d.1.2 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15cm mechanicznie (nr spec.techn.D-01.01.03) 4,000 m², 4.d.1.2 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4cm mechanicznie (nr spec.techn.D-01.01.03) 22,000 m², 5.d.1.2 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15cm mechanicznie (nr spec.techn.D-01.01.03) 22,000 m², 6.d.1.2 Załadunek ładowarką kołową 1,25m³, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku I (nr spec.techn.D-01.01.03) 7,700 t, 7.d.1.2 Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl.I (nr spec.techn.D-01.01.03) 1,000 kurs. 1.3 Wycinka drzew: 8.d.1.3 Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 70-85 cm (nr spec.techn.D-01.01.04) 2,000 Szt., 9.d.1.3 Karczowanie pni o śr.66-75 cm koparką podsierbną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności (nr spec.techn.D-01.01.04) 1,000 Szt., 10.d.1.3 Karczowanie pni o śr.76-100 cm koparką podsierbną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności (nr spec.techn.D-01.01.04) 1,000 Szt., 11.d.1.3 Wywożenie karpiny na odległość do 2 km (nr spec.techn.D-01.01.04) 2,000 mp, 12.d.1.3 Wywożenie dłuźyc na odległość do 2 km (nr spec.techn.D-01.01.04) 10,000 mp, 13.d.1.3 Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km (nr spec.techn.D-01.01.04) 10,000 mp; 1.4 Usunięcie warstwy humusu: 14.d.1.4 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 5 cm za pomocą spycharek (nr spec.techn.D-01.01.02) 723,350 m², 15.d.1.4 Załadunek ładowarką kołową 1.25 m³, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku I (nr spec.techn.D-01.01.02) 61,490 t, 16.d.1.4 Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl.I (nr spec.techn.D-01.01.02) 6,000 kurs. 1.5 Wywóz ziemi z korytowania: 17.d.1.5 Załadunek ładowarką kołową 1.25 m³, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku I (nr spec.techn.D-01.01.02) 323,660 t, 18.d.1.5 Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl.I (nr spec.techn.D-01.01.02) 30,000 kurs. 2 Roboty budowlane w zakresie inżynierii lądowej 2.1 Zjazdy indywidualne: 19.d.2.1 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości zjazdów indywidualnych gr. 25cm (nr spec.techn.D-03.01.01) 124,735 m², 20.d.2.1 Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie w gruntach kategorii II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (nr spec.techn.D-03.01.01) 124,735 m², 21.d.2.1 Podbudowa z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 25 cm pod zjazdy indywidualne (nr spec.techn.D-03.01.02) 124,735 m², 22.d.2.1 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (nr spec.techn.D-05.01.05) 124,735 m²; 2.2 Chodniki 23.d.2.2 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodnika gr. 25 cm (nr spec.techn.D-03.01.01) 749,920 m², 24.d.2.2 Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie w gruntach kategorii II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika (nr spec.techn.D-03.01.01) 749,920 m², 25.d.2.2 Podbudowa z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 0/31,5 gr. 25 cm (nr spec.techn.D-03.01.02) 605,100 m², 26.d.2.2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (nr spec.techn.D-05.01.02) 598,620 m². 2.3 Odwodnienie: 27.d.2.3 Ława pod ściek przykrawężnikowy z betonu C12/15 F= 0,045 m² (nr spec.techn.D-05.01.04) 11,449 m³, 28.d.2.3 Ściek przykrawężnikowy na jezdni z kostki betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (nr spec.techn.D-05.01.04) 114,488 m², 29.d.2.3 Ułożenie korytek Bielbet typ TS wzmocnione klasa A15 wraz z rusztem i podsypką cem.piask. (nr spec.techn.D-02.01.02) 5,930 m, 30.d.2.3 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 25 cm (nr spec.techn.D-03.01.02) 4,500 m², 31.d.2.3 Warstwa geowłókniny 16,000 m². 2.4 Krawężniki i obrzeża: 32.d.2.4 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. III-IV (nr spec.techn.D-05.01.01) 544,712 m, 33.d.2.4 Ława pod krawężniki betonowa z oporem F=0,052 m² (nr spec.techn.D-05.01.01) 28,320 m³, 34.d.2.4 Krawężniki betonowe wystające o

wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej (nr spec.techn.D-05.01.01) 544,712 m, 35.d.2.4 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (nr spec.techn.D-05.01.01) 412,352m, 36.d.2.4 Rowki pod palisady o wym. 12x45 cm w gruncie kat.I-II (zabezpieczenie ogrodzenia przy posesji nr 25) (nr spec.techn.D-05.01.01) 11,440m, 37.d.2.4 Palisady betonowe 18x12x80 cm (zabezpieczenie ogrodzenia przy posesji nr 25) (nr spec.techn.D-05.01.01) 11,440m. 2.5 Uzupelnienie szczelin nawierzchni na całym odcinku: 38.d.2.5 Nawierzchnia z AC 8 S PMB 45/80-55 warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm (projektowana grubość 11 cm) (nr spec.techn.D-04.01.01a) 17,390 m², 39.d.2.5 Nawierzchnia z AC 8 S PMB 45/80-55 warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu (nr spec.techn.D-04.01.01a) 17,390 m², 40.d.2.5 Podbudowa z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm (nr spec.techn.D-04.01.01a) 17,390 m² Szczegółowy zakres robót i warunki realizacji określa dokumentacja techniczna, tj. w szczególności: 1.Przedmiar robót. 2.Opis techniczny. 3.Szczegółowa specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru robót. Wykonawca udzieli Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia pisemnej gwarancji na okres 48 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego robót budowlanych. Roboty budowlane zostaną wykonane z materiałów Wykonawcy. W ramach zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy:

- 1.Wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją techniczną, szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót i zasadami wiedzy technicznej przy zastosowaniu obowiązujących przepisów i warunków technicznych.
- 2.Zabezpieczenie placu budowy wraz z bezpośrednim sąsiedztwem prowadzonych prac zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
- 3.Opracowanie projektu czasowej zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania przedmiotu zamówienia wraz z uzyskaniem opinii organu zarządzającego ruchem na terenie powiatu chełmskiego.
- 4.Zapewnienie ciągłości ruchu w trakcie prowadzenia robót.
- 5.Zabezpieczenie oraz utrzymanie wszelkich elementów bezpieczeństwa ruchu wprowadzonych na podstawie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania przedmiotu zamówienia (oznakowania, wygrodzeń, itp.) w sposób zapewniający ich widoczność i czytelność.
- 6.Uporządkowanie placu budowy.
- 7.Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
- 8.Wykonanie, pokrycie kosztów wszystkich badań, pomiarów, ekspertyz niezbędnych do realizacji zadania i dla udokumentowania wymaganej ilości wykonanych robót, a także wbudowanych materiałów. Wszystkie opinie i wyniki badań muszą być wykonane przez specjalistyczne laboratorium branżowe. Dostarczenie Zamawiającemu wszystkich dokumentów niezbędnych do oceny prawidłowego wykonania robót.

Wspólny słownik zamówień

	Słownik główny
Główny przedmiot	34.95.33.00-5
Dodatkowe przedmioty	45.23.31.61-5

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:

Zakończenie: 31.10.2014.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) do dnia i godziny otwarcia licytacji. 2. Termin otwarcia licytacji zostanie dokładnie określony w zaproszeniu do składania ofert przesłanym każdemu Wykonawcy dopuszczonemu do udziału w licytacji, z tym, że otwarcie licytacji nastąpi nie wcześniej niż 5 dni od dnia przekazania zaproszenia. 3. Wykonawca wnosi wadium w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy. 4. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP SA O / Chełm Nr 25 1020 1563 0000 5902 0013 7349 z dopiskiem wadium- Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1814L w miejscowości Gołąb. Wadium uważa się za wniesione, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed otwarciem licytacji. 5. Dowód wniesienia wadium powinien zostać dostarczony do Zamawiającego do dnia i godziny otwarcia licytacji. 6. Zamawiający dokona zatrzymania bądź zwrotu wadium zgodnie z treścią art. 46 ustawy.

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

-

Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien wykazać roboty budowlane z okresu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz winien załączyć dowody dotyczące najważniejszych robót, określające czy roboty zostały wykonane w sposób należyty a także wskazujące czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Warunek będzie spełniony gdy Wykonawca dowiedzie, że wśród wykazanych robót znajdują się 1 robota budowlana w zakresie budowy lub przebudowy chodników lub parkingów lub ciągów pieszo- jezdnych lub placów manewrowych lub postojowych lub zatok autobusowych z kostki brukowej (betonowej) o zakresie nie mniejszym niż 750 m².

Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Wykonawca winien wykazać dysponowanie zasobami:Koparka 1 szt.,płyta wibracyjna 1 szt., samochód samowładowczy 1 szt.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca winien wykazać dysponowanie osobami:- 1 osobą do pełnienia funkcji Kierownika budowy branży drogowej posiadającą ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branży drogowej oraz min. 24 miesięczny staż pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji robót branży drogowej. Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży drogowej powinny być wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. W przypadku nabycia uprawnień budowlanych w innym kraju niż Polska będą także uznawane kwalifikacje zawodowe nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (European Economic Area- EEA) i Konfederacji Szwajcarskiej.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

-

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Inne niewymienione dokumenty

Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej wykonawców w rozumieniu art. 23 ustawy. W przypadku złożenia oferty wspólnej każdy z wykonawców musi oddzielnie udokumentować spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1 oraz brak podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ustawy. Wymagania określone w art. 22 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy Wykonawcy mogą spełniać wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę bądź upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, zgodnie z treścią dokumentu określającego status Wykonawcy bądź treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u

których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: 1)terminu realizacji umowy gdy jest ona spowodowana: a)warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi wykonywanie robót (przez warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonywanie robót należy rozumieć warunki atmosferyczne w znaczny sposób odbiegające od warunków zwykle panujących o tej samej porze roku na terenie realizowania robót), b)epidemią stwierdzoną przez uprawnione do tego organy, c)siłą wyższą, d)wadami dokumentacji projektowej uniemożliwiającymi prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i skutkującymi przerwą w realizacji robót budowlanych. 2)zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez strony w przypadku zdarzeń takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowiązków pod warunkiem, że zaproponowane osoby będą miały kwalifikacje nie niższe od osób wskazanych w umowie. Zmiany umowy wymagają zgody Zamawiającego i Wykonawcy w formie sporządzonego na piśmie i podpisanego przez strony aneksu. Poza przypadkami wymienionymi wyżej Zamawiający nie przewiduje zmiany innych istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).b

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

bip.powiat.chelm.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej zostaną zaproszeni do składania ofert, a ich dane zostaną przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych na platformę do prowadzenia licytacji elektronicznych znajdującą się pod adresem <https://licytacje.uzp.gov.pl>. 2. Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie jako Wykonawca. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w tym systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie (identyfikatorze). 3. Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie platformy licytacji w zakładce Samouczek. 4. Wymagania techniczne: Komputer PC (lub równoważny) z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz podłączony do sieci Internet. Zainstalowana przeglądarka: MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 2. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach (grosze należy oddzielić od złotych kropką). 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Jedno postąpienie (minimalna różnica między kolejnymi ofertami) wynosi 5 000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych). 7. Licytacja elektroniczna rozpoczyna się od ceny wywoławczej 160 000,00 zł brutto (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych). 8. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców

Minimalna wysokość postąpienia

5000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2014-08-05 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Starostwo Powiatowe w Chełmie, Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm, I piętro, pokój Nr 127

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2014-09-01 09:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2014-09-01 09:20:13

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1.Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest stosownie do postanowień art.150 ust. 1 i 2 ustawy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10 % zaoferowanej ceny (z VAT). 2.Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub

nienależytego wykonania umowy. 3.Wykonawca w złożonej ofercie określa formę w jakiej wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 4.Forma zabezpieczenia musi być zgodna z przepisami ustawy, tj. art. 148 ust 1 ustawy. 5.Zabezpieczenia wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego PKO BP SA O / Chełm Nr 25 1020 1563 0000 5902 0013 7349 z dopiskiem zabezpieczenie należytego wykonania umowy - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1814L w miejscowości Gołąb 6.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwrócone będzie zgodnie z postanowieniami art. 151 ustawy. 7.Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy(art. 141 ustawy)

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte są w projekcie umowy będącej załącznikiem do niniejszego ogłoszenia zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1.Wniosek wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. 2.Wniosek składa się w formie pisemnej. 3.Wniosek i jego załączniki muszą być opieczetowane pieczęcią imienną i podpisane lub podpisane czytelnie przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie