

# Licytacja L-248-2014

## Ogłoszenie o zamówieniu L-248-2014 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych

### I. Dane zamawiającego

**Nazwa:** Artur Giza, Powiat Chełmski  
**Adres pocztowy:** Plac Niepodległości 1  
**Miejscowość:** Chełm, **Kod pocztowy:** 22-100  
**Tel.:** 082 562 75 01, **Faks:** 082 562 75 10  
**Rodzaj zamawiającego:** Administracja samorządowa

### Numer ogłoszenia w BZP:

257208

### Termin otwarcia licytacji:

2014-08-27 09:00:00.

### II. Przedmiot zamówienia

**Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych

**Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog**

**techniczny:**

Nie

**Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez budowę chodnika: w ciągu drogi powiatowej Nr 1834L w miejscowości Uher, gmina Chełm oraz przy skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 1807L i 1719L w miejscowości Bezek, gmina Siedliszcze. Zakres robót obejmuje:

Zadanie nr 1 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez budowę chodnika: w ciągu drogi powiatowej Nr 1834L w miejscowości Uher, gmina Chełm

1 Roboty przygotowawcze: 1d.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- trasa dróg w terenie 0,14 km, 2.d.1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 5 cm za pomocą spycharek 358,00 m<sup>2</sup>, 3d.1 Transport humusu samochodami samowładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) 18,00 m<sup>3</sup>, 4d.1 Rozbiórka ścianki czołowej przepustu o śr. 100 cm zlokalizowanego pod drogą 2,00 m<sup>3</sup>, 5d.1 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowładowcze 2,00 m<sup>3</sup>, 6d.1 Transport gruzu samochodem samowładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 1 km 2,00 m<sup>3</sup>, 7d.1 Transport gruzu samochodem samowładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km na odl. 10 km; krotność = 10 2,00 m<sup>3</sup>, 8d.1 Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników rzadkich 0,30 ha, 9d.1 Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km 10,00 mp; 2 Roboty ziemne: 10d.2 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m<sup>3</sup> w gr. Kat. III-IV z transp. urobku na odl. do 1 km sam. samowład. w miejsce wskazane przez Inwestora 81,46 m<sup>3</sup>, 11.d.2 Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przetrzaniem gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat.III-IV 250,00 m<sup>3</sup>, 12d.2 Ręczne formowanie inasypów z gruntu kat.III-IV ułożonego wzdłuż nasypu 32,28 m<sup>3</sup>; 13d.2 Dodatek za każdy rozp. 1km transportu ziemi samochodami samowładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr.I-IV) - przywóz ziemi z odl. 10 km z miejsca wskazanego przez Inwestora; krotność =8 49,62 m<sup>3</sup>; 3 Odwodnienie korpusu drogowego: 14d.3 Wykonanie ławy betonowej pod przepust drogowy rurowy dwuotworowy o śr. 100cm - przedłużenie przepustu 1,20 m<sup>3</sup>, 15d.3 Przedłużenie przepustu drogowego rurowego dwuotworowego z rur o śr. 100 cm 4,00 m, 16d.3 Budowa przepustów drogowych rurowych jednotworowych - wykonanie ścianki czołowej i fundamentu pod ściankę przepustu o śr. 100 cm 3,31 m<sup>3</sup>; 4 Budowa chodnika: 17d.4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika 251,00 m<sup>2</sup>, 18d.4 Ulepszone podłoże z gruntobetonu o Rm=2,5 MPa, gr. 10 cm 251,00 m<sup>2</sup>, 19d.4 Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, gr. 4 cm 251,00 m<sup>2</sup>; 5 Zjazdy publiczne: 20d.5 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod zjazdy publiczne wykonywane mechanicznie w gruntach kategorii II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 91,00 m<sup>2</sup>, 21d.5 Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2.5 MPa, gr. 15 cm 91,00 m<sup>2</sup>, 22d.5 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 91,00 m<sup>2</sup>, 23d.5 Nawierzchnia zjazdu publicznego z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 91,00 m<sup>2</sup>; 6 Roboty wykończeniowe: 24d.6 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III 300,00 m<sup>2</sup>, 25d.6 Ręczne plantowanie pobocza kat.I-III 58,00 m<sup>2</sup>, 26d.6 Humusowanie terenu budowy z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm 358,00 m<sup>2</sup>, 27d.6 Umocnienie skarp podbudową z chudego betonu, gr. 15 cm 45,00 m<sup>2</sup>, 28d.6 Umocnienie skarpy płytami ażurowymi o wymiarach 10x40x60, kolor szary 188,00 Szt.; 7 Urządzenia zabezpieczające ruch pieszy: 29d.7 Poręczne ochronne sztywne z pochwytem i przeciżgiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur śr. 60 mm co 1,5m 30,00 m; 8 Elementy ulic: 30d.8 Krawężniki betonowe układane na płask o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 10,00 m, 31d.8 Krawężniki betonowe obniżone, w tym łukowe o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej 38,00 m, 32d.8 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce piaskowej 32,00 m, 33d.8 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem Obramowanie chodników 250,00 m, 34d.8 Opór za obrzeżem z gruntobetonu o Rm =5.0Mpa 25,00 m<sup>2</sup>, 35d.8 Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15cm na podsypce cementowo-piaskowej - prefabrykowany ściek podchodnikowy korytkowy wg KPED karta 01.31 - wykonanie 4 szt. Ścieków podchodnikowych o długości 5,0 mb 5,00 m; 9 Inne zadania: 36d.9 Inwentaryzacja powykonawcza obiektów: chodnika o dł. 138 mb 100,00 m, 37d.9 Czasowa

organizacja ruchu na czas prowadzonych robót 5,00 Szt. Zadanie 2 Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez budowę chodnika przy skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 1807L i 1719L w miejscowości Bezek, gmina Siedliszcze 1 Roboty przygotowawcze: 1d.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- trasa dróg w terenie równinnym 0,22 km, 2.d.1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 5 cm za pomocą sycharek 782,00 m<sup>2</sup>, 3d.1 Transport humusu samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) 39,00 m<sup>3</sup>; 2 Roboty ziemne: 4d.2 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m<sup>3</sup> w gr. kat. III-IV z transp. urobku na odl. do 1 km sam. samowyład. w miejsce wskazane przez Inwestora 96,35 m<sup>3</sup>, 5.d.2 Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat.III-IV 3,97 m<sup>3</sup>, 6d.2 Ręczne formowanie inasypów z gruntu kat.III-IV ułożonego wzdłuż nasypu 3,97 m<sup>3</sup>, 7d.2 Dodatek za każdy rozp. 1km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr.I-IV) - wywóz ziemi na odl. 10 km w miejsce wskazane przez Inwestora; krotność =10 92,38 m<sup>3</sup>; 3 Budowa chodnika: 8d.3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika 419,00 m<sup>2</sup>, 9d.3 Ulepszone podłoże z gruntobetonu o Rm=2,5 MPa, gr. 10 cm 419,00 m<sup>2</sup>, 10d.3 Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr.10 cm 419,00 m<sup>2</sup>, 11d.3 Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, gr. 4 cm 419,00 m<sup>2</sup>, 12d.3 Odtworzenie konstrukcji jezdni przy krawężniku przy wykonaniu nowego chodnika- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego y AC11S, gr. 6 cm 29,00 m<sup>2</sup>, 13d.3 Odtworzenie konstrukcji jezdni przy krawędzi- warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych, gr. 25 cm 29,00 m<sup>2</sup>; 4 Roboty wykończeniowe: 14d.4 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III 700,00 m<sup>2</sup>, 15d.4 Ręczne plantowanie pobocza kat.I-III 80,00 m<sup>2</sup>, 16d.4 Humusowanie terenu budowy z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm 782,00 m<sup>2</sup>; 5 Elementy ulic: 17d.5 Krawężniki betonowe obniżone, o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej 18,00 m, 18d.5 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce piaskowej 203,00 m, 19d.5 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem Obramowanie chodników 231,00 m, 20d.5 Opór za obrzeżem z gruntocementu o Rm =5.0Mpa 23,00 m<sup>2</sup>; 6 Inne zadania: 21d.6 Inwentaryzacja powykonawcza obiektów: chodnika o dł. 219,34 mb 500,00 m, 22d.6 Oznakowanie czasowej organizacji ruchu 5,00 Szt. Szczegółowy zakres robót i warunki realizacji określa dokumentacja techniczna, tj. w szczególności: 1.Przedmiar robót. 2.Projekt budowlano-wykonawczy 3.Szczegółowa specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru robót. Wykonawca udzieli Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia pisemnej gwarancji na okres 48 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego robót budowlanych. Roboty budowlane zostaną wykonane z materiałów Wykonawcy. W ramach zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy: 1.Wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją techniczną, szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót i zasadami wiedzy technicznej przy zastosowaniu obowiązujących przepisów i warunków technicznych. 2.Zabezpieczenie placu budowy wraz z bezpośrednim sąsiedztwem prowadzonych prac zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 3.Opracowanie projektu czasowej zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania przedmiotu zamówienia wraz z uzyskaniem opinii organu zarządzającego ruchem na terenie powiatu chełmskiego. 4.Zapewnienie ciągłości ruchu w trakcie prowadzenia robót. 5.Zabezpieczenie oraz utrzymanie wszelkich elementów bezpieczeństwa ruchu wprowadzonych na podstawie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania przedmiotu zamówienia (oznakowania, wygradzeń, itp.) w sposób zapewniający ich widoczność i czytelność. 6.Uporządkowanie placu budowy. 7.Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 8.Wykonanie, pokrycie kosztów wszystkich badań, pomiarów, ekspertyz niezbędnych do realizacji zadania i dla udokumentowania wymaganej ilości wykonanych robót, a także wbudowanych materiałów. Wszystkie opinie i wyniki badań muszą być wykonane przez specjalistyczne laboratorium branżowe. 9.Dostarczenie Zamawiającemu wszystkich dokumentów niezbędnych do oceny prawidłowego wykonania robót

### **Wspólny słownik zamówień**

	Słownik główny
Główny przedmiot	34.95.33.00-5
Dodatkowe przedmioty	45.23.31.61-5

**Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:**

Zakończenie: 31.10.2014.

**III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym**

**Informacja na temat wadium**

1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) do dnia i godziny otwarcia licytacji. 2.Termin otwarcia licytacji zostanie dokładnie określony w zaproszeniu do składania ofert przesłanym każdemu Wykonawcy dopuszczonemu do udziału w licytacji, z tym, że otwarcie licytacji nastąpi nie wcześniej niż 5 dni od dnia przekazania zaproszenia. 3.Wykonawca wnosi wadium w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy. 4.Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP SA O / Chełm Nr 25 1020 1563 0000 5902 0013 7349 z dopiskiem wadium- Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez budowę chodnika: w ciągu drogi powiatowej Nr 1834L w miejscowości Uher, gmina Chełm oraz przy skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 1807L i 1719L w miejscowości Bezek, gmina Siedliszcze. Wadium uważa się za wniesione, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed otwarciem licytacji. 5.Dowód wniesienia wadium powinien zostać dostarczony do Zamawiającego do dnia i godziny otwarcia licytacji. 6.Zamawiający dokona zatrzymania bądź zwrotu wadium zgodnie z treścią art. 46 ustawy.

**Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia**

Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

## **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

-

Wiedza i doświadczenie

### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien wykazać roboty budowlane z okresu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz winien załączyć dowody dotyczące najważniejszych robót, określające czy roboty zostały wykonane w sposób należyty a także wskazujące czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Warunek będzie spełniony gdy Wykonawca dowiedzie, że wśród wykazanych robót znajdują się 2 roboty budowlane w zakresie budowy lub przebudowy chodników lub parkingów lub ciągów pieszo- jezdnych lub placów manewrowych lub postojowych lub zatok autobusowych z kostki brukowej (betonowej) o zakresie nie mniejszym niż 450 m<sup>2</sup> każda.

Potencjał techniczny

### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Wykonawca winien wykazać dysponowanie zasobami:Koparka 1 szt., Płyta wibracyjna 1 szt., Samochód samowyładowczy 1 szt.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca winien wykazać dysponowanie osobami:- 1 osobą do pełnienia funkcji Kierownika budowy branży drogowej posiadającą ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branży drogowej oraz min. 24 miesięczny staż pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji robót branży drogowej. Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży drogowej powinny być wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. W przypadku nabycia uprawnień budowlanych w innym kraju niż Polska będą także uznawane kwalifikacje zawodowe nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (European Economic Area- EEA) i Konfederacji Szwajcarskiej.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

-

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz

niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

**W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:**

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

**W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

**Dokumenty podmiotów zagranicznych**

**Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:**

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

**Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej**

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

## **Inne niewymienione dokumenty**

Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej wykonawców w rozumieniu art. 23 ustawy. W przypadku złożenia oferty wspólnej każdy z wykonawców musi oddzielnie udokumentować spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1 oraz brak podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ustawy. Wymagania określone w art. 22 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy Wykonawcy mogą spełniać wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę bądź upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, zgodnie z treścią dokumentu określającego status Wykonawcy bądź treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa

**Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne**

Nie

## **IV. Procedura**

**Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena**

### **Zmiana umowy**

**Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy**

Tak

#### **Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian**

Zamawiający przewiduje zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: 1)terminu realizacji umowy gdy jest ona spowodowana: a)warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi wykonywanie robót (przez



warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonywanie robót należy rozumieć warunki atmosferyczne w znaczny sposób odbiegające od warunków zwykle panujących o tej samej porze roku na terenie realizowania robót), b)epidemią stwierdzoną przez uprawnione do tego organy, c)siłą wyższą, d)wadami dokumentacji projektowej uniemożliwiającymi prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i skutkującymi przerwą w realizacji robót budowlanych. 2)zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez strony w przypadku zdarzeń takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowiązków pod warunkiem, że zaproponowane osoby będą miały kwalifikacje nie niższe od osób wskazanych w umowie. Zmiany umowy wymagają zgody Zamawiającego i Wykonawcy w formie sporządzonego na piśmie i podpisanego przez strony aneksu. Poza przypadkami wymienionymi wyżej Zamawiający nie przewiduje zmiany innych istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

### **Termin związania ofertą**

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

### **Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej**

bip.powiat.chelm.pl

### **Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych**

1.Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej zostaną zaproszeni do składania ofert, a ich dane zostaną przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych na platformę do prowadzenia licytacji elektronicznych znajdującą się pod adresem <https://licytacje.uzp.gov.pl>. 2.Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie jako Wykonawca. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w tym systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie (identyfikatorze). 3.Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie platformy licytacji w zakładce Samouczek. 4.Wymagania techniczne: Komputer PC (lub równoważny) z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz podłączony do sieci Internet. Zainstalowana przeglądarka: MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej

## **Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej**

1.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 2.W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3.Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4.W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach (grosze należy oddzielić od złotych kropką). 5.Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6.Jedno postąpienie (minimalna różnica między kolejnymi ofertami) wynosi 5 000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych). 7.Licytacja elektroniczna rozpoczyna się od ceny wywoławczej 140 000,00 zł brutto (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych). 8.W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców

## **Minimalna wysokość postąpienia**

5000.00 PLN

## **Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej**

2014-08-11 10:00:00

## **Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej**

Starostwo Powiatowe w Chełmie, Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm, I piętro, pokój Nr 127.

## **Termin otwarcia licytacji elektronicznej**

2014-08-27 09:00:00.

## **Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej**

Upływa 2014-08-27 09:15:26

## **Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy**

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest stosownie do postanowień art. 150 ust. 1 i 2 ustawy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10 % zaoferowanej ceny (z VAT). 2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 3. Wykonawca w złożonej ofercie określa formę w jakiej wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 4. Forma zabezpieczenia musi być zgodna z przepisami ustawy, tj. art. 148 ust 1 ustawy. 5. Zabezpieczenia wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego PKO BP SA O / Chełm Nr 25 1020 1563 0000 5902 0013 7349 z dopiskiem zabezpieczenie należytego wykonania umowy - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez budowę chodnika: w ciągu drogi powiatowej Nr 1834L w miejscowości Uher, gmina Chełm oraz przy skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 1807L i 1719L w miejscowości Bezek, gmina Siedliszcze. 6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwrócone będzie zgodnie z postanowieniami art. 151 ustawy. 7. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 141 ustawy)

## **Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego**

Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte są w projekcie umowy będącej załącznikiem do niniejszego ogłoszenia zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

## **Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej**

1. Wniosek wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym

odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. 2.Wniosek składa się w formie pisemnej.  
3.Wniosek i jego załączniki muszą być opieczetowane pieczętką imienną i podpisane lub podpisane  
czytelnie przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy

**Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia**

Nie