

# Ogłoszenie o zamówieniu L-38-2009 - Zakup sprzętu komputerowego

## Dane zamawiającego

MUWKrakow - Oddział Zamówień Publicznych, Małopolski Urząd Wojewódzki  
Basztowa 22  
31-156, Kraków

## Numer ogłoszenia w BZP:

89608-2009

## Termin otwarcia licytacji:

2009-04-27 08:00:00.

## I. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego: - Komputer przenośny typ I - 4 szt. - Komputer przenośny typ II - 2 szt. - Komputer przenośny typ III - 6 szt. - Komputer stacjonarny typ I wraz z panelem LCD - 24 szt. - Komputer stacjonarny typ II wraz z panelem LCD - 6 szt. - Komputer stacjonarny typ III wraz z panelem LCD - 5 szt. - Panel LCD - 55 szt. II. Specyfikacja techniczna: 1) Komputer przenośny typ I - 4 szt. Klasa produktu: Notebook; Procesor: klasy x86 dedykowany do urządzeń mobilnych Ilość rdzeni: minimum 2 Ilość procesorów: 1 zainstalowany Pojemność dysku: minimum 160 GB; Zainstalowana pamięć: minimum 2048 MB; Przekątna ekranu LCD: minimum 15 cali; Napędy wbudowane: DVD±RW DL (Dual Layer); Typ gniazda rozszerzeń: 1 x PC Card Slot (typ I/II) lub ExpressCard; Urządzenia wskazujące: Touchpad; Zintegrowana karta dźwiękowa: Tak Przybliżony czas pracy na bateriach minimum 3 godz.; Złącza zewn. Minimum: 3 x USB 2.0, 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor), RJ-11, ethernet (RJ45), wyjście słuchawkowe, wejście na mikrofon, Wejście zasilania (DC-in); Wbudowana bezprzewodowa karta sieciowa: Tak; Wbudowany Bluetooth: Tak; Wbudowany czytnik kart pamięci: Tak; Typy odczytywanych kart pamięci co najmniej : SecureDigital Card, MultiMedia Card, MemoryStick; System operacyjny: OEM MS Windows XP Professional PL lub OEM MS Windows Vista Business PL lub równoważny, tj. charakteryzujący się następującymi cechami: - zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: pomoc techniczna i komunikaty systemowe, - wsparcie dla większości powszechnie używanych drukarek i urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, FireWire, - możliwość przywracania plików systemowych, - możliwość zdalnej instalacji, konfiguracji i administrowania systemu, - możliwość pracy domenowej w systemie MS Windows 2003 Serwer. Dołączona płyta instalacyjna systemu operacyjnego, dołączony nośnik ze sterownikami do zaoferowanego komputera. Dołączona specjalistyczna torba na notebook + mysz optyczna bezprzewodowa 2) Komputer przenośny typ II - 2 szt. Klasa produktu: Notebook; Procesor: klasy x86 dedykowany do urządzeń mobilnych Ilość rdzeni: minimum 2 Ilość procesorów: 1 zainstalowany Pojemność dysku: minimum 250 GB; Zainstalowana pamięć: minimum 4096 MB; Przekątna ekranu LCD: minimum 10,5 cala maksymalnie 12,5 cala; Napędy wbudowane: DVD±RW DL (Dual Layer); Typ gniazda rozszerzeń: 1 x PC Card Slot (typ I/II) lub ExpressCard; Urządzenia wskazujące: Touchpad; Zintegrowana karta dźwiękowa: Tak Przybliżony czas pracy na bateriach minimum 3,5 godz.; Złącza zewn. minimum: 3 x USB 2.0, 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor), RJ-11, 1x10/100/1000BaseT Gigabitethernet (RJ45), wyjście słuchawkowe, wejście na mikrofon, Wejście zasilania (DC-in); Wbudowana bezprzewodowa karta sieciowa: Tak; Wbudowane biometryczne zabezpieczenie z czytnikiem linii papilarnych: Tak; Zintegrowany, wbudowany modem 3G HSDPA: Tak (nie korzysta ze złącza USB, PC Card lub ExpressCard); Wbudowany Bluetooth: Tak; Wbudowany czytnik kart pamięci: Tak; Typy odczytywanych kart pamięci: SecureDigital Card, MultiMedia Card, MemoryStick; Waga: maksymalnie 2 kg Dołączona specjalistyczna torba na notebook + mysz optyczna bezprzewodowa System operacyjny: OEM MS Windows XP Professional PL lub OEM MS Windows Vista Business PL lub równoważny, tj. charakteryzujący się następującymi cechami: - zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: pomoc techniczna i komunikaty systemowe,

- wsparcie dla większości powszechnie używanych drukarek i urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, FireWire, - możliwość przywracania plików systemowych, - możliwość zdalnej instalacji, konfiguracji i administrowania systemu, - możliwość pracy domenowej w systemie MS Windows 2003 Serwer. Dołączona płyta instalacyjna systemu operacyjnego, dołączony nośnik ze sterownikami do zaoferowanego komputera. 3) Komputer przenośny typ III - 6 szt. Klasa produktu: Notebook; Procesor: klasy x86 dedykowany do urządzeń mobilnych Ilość rdzeni: minimum 2 Ilość procesorów: 1 zainstalowany Pojemność dysku: minimum 320 GB; Zainstalowana pamięć: minimum 4096 MB; Przekątna ekranu LCD: minimum 10,5 cala maksymalnie 12,5 cala; Napędy wbudowane: DVD±RW DL (Dual Layer); Typ gniazda rozszerzeń: 1 x PC Card Slot (typ I/II) lub ExpressCard; Urządzenia wskazujące: Touchpad; Zintegrowana karta dźwiękowa: Tak Przybliżony czas pracy na bateriach minimum 3,5 godz.; Złącza zewn. minimum: 3 x USB 2.0, 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor), RJ-11, 1x10/100/1000BaseT GigabitEthernet (RJ45), wyjście słuchawkowe, wejście na mikrofon, Wejście zasilania (DC-in); Wbudowana bezprzewodowa karta sieciowa: Tak; Wbudowane biometryczne zabezpieczenie z czytnikiem linii papilarnych: Tak; Zintegrowany, wbudowany modem 3G HSDPA: Tak (nie korzysta ze złącza USB, PC Card lub ExpressCard); Wbudowany Bluetooth: Tak; Wbudowany czytnik kart pamięci: Tak; Typy odczytywanych kart pamięci: SecureDigital Card, MultiMedia Card, MemoryStick; Waga: maksymalnie 2 kg Dołączona specjalistyczna torba na notebook + mysz optyczna bezprzewodowa System operacyjny: OEM MS Windows XP Professional PL lub OEM MS Windows Vista Business PL lub równoważny, tj. charakteryzujący się następującymi cechami: - zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: pomoc techniczna i komunikaty systemowe, - wsparcie dla większości powszechnie używanych drukarek i urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, FireWire, - możliwość przywracania plików systemowych, - możliwość zdalnej instalacji, konfiguracji i administrowania systemu, - możliwość pracy domenowej w systemie MS Windows 2003 Serwer. Dołączona płyta instalacyjna systemu operacyjnego, dołączony nośnik ze sterownikami do zaoferowanego komputera. 4) Komputer stacjonarny typ I wraz z panelem LCD - 24 szt. Klasa produktu: Komputer; Procesor: klasy x86 Ilość rdzeni: minimum 2 Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Ilość zainstalowanych dysków: 1 szt.; Pojemność zainstalowanego dysku: minimum 160 GB; 7200 rpm, Pojemność zainstalowanej pamięci: minimum 2048 MB; Zintegrowana karta graficzna: Tak; Zintegrowana karta dźwiękowa: Tak; Zintegrowana karta sieciowa: Tak; Typ zintegrowanej karty sieciowej: 10/100/1000 Mbit/s; Interfejsy minimum: 1 x serial, 1 x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor), 1 x wejście liniowe, 1 x wyjście liniowe, 1 x wejście na mikrofon, 1 x RJ-45 (LAN), 6 x USB 2.0; Napędy wbudowane: DVD±RW; dwuwarstwowy Wbudowany czytnik kart pamięci: Tak; Typy odczytywanych kart pamięci: SecureDigital Card, MultiMedia Card, MemoryStick, CompactFlash; System operacyjny: OEM MS Windows XP Professional PL lub OEM MS Windows Vista Business PL lub równoważny, tj. charakteryzujący się następującymi cechami: - zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: pomoc techniczna i komunikaty systemowe, - wsparcie dla większości powszechnie używanych drukarek i urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, FireWire, - możliwość przywracania plików systemowych, - możliwość zdalnej instalacji, konfiguracji i administrowania systemu, - możliwość pracy domenowej w systemie MS Windows 2003 Serwer. Dołączona płyta instalacyjna systemu operacyjnego, dołączony nośnik ze sterownikami do zaoferowanego komputera. Dołączone wyposażenie: klawiatura z czytnikiem kart SmartCard, mysz optyczna z rolką; Monitor LCD: Przekątna ekranu: minimum 19 cali; Wielkość plamki: maksymalnie 0,294 mm; Wymagana rozdzielczość obrazu: co najmniej 1280x1024 pikseli; Czas reakcji matrycy: maksymalnie 5 ms; Jasność: minimum 300 cd/m<sup>2</sup>; Kontrast: minimum 800:1; Kąt widzenia poziomy: minimum 160 stopni; Kąt widzenia pionowy: minimum 160 stopni; Liczba wyświetlanych kolorów: minimum 16,2 mln; Regulacja cyfrowa (OSD): Tak; Wbudowane głośniki: Tak. 5) Komputer stacjonarny typ II wraz z panelem LCD - 6 szt. Klasa produktu: Komputer; Procesor: klasy x86 Ilość rdzeni: minimum 2 Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Ilość zainstalowanych dysków: 1 szt.; Pojemność zainstalowanego dysku: minimum 250 GB; 7200 rpm, Pojemność zainstalowanej pamięci: minimum 2048 MB; Ilość wolnych banków pamięci: minimum 2 szt.; Zintegrowana karta graficzna: Tak; Zintegrowana karta dźwiękowa: Tak; Zintegrowana karta sieciowa: Tak; Typ zintegrowanej karty sieciowej: 10/100/1000 Mbit/s; Interfejsy minimum: 1 x serial, 1 x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor), 1 x wejście liniowe, 1 x wyjście liniowe, 1 x wejście na mikrofon, 1 x RJ-45 (LAN), 8 x USB 2.0; Napędy wbudowane: DVD±RW; dwuwarstwowy Wbudowany czytnik kart pamięci: Tak; Typy odczytywanych kart pamięci: SecureDigital Card, MultiMedia Card, MemoryStick, CompactFlash; System operacyjny: OEM MS Windows XP Professional PL lub OEM MS Windows Vista Business PL lub równoważny, tj. charakteryzujący się następującymi cechami: - zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: pomoc techniczna i komunikaty systemowe, - wsparcie dla większości powszechnie używanych drukarek i urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, FireWire, - możliwość przywracania plików systemowych, - możliwość zdalnej instalacji, konfiguracji i administrowania systemu, - możliwość pracy domenowej w systemie MS Windows 2003 Serwer. Dołączona płyta instalacyjna systemu operacyjnego, dołączony nośnik ze sterownikami do zaoferowanego komputera. Dołączone wyposażenie: klawiatura z czytnikiem kart SmartCard, mysz optyczna z rolką; Monitor LCD: Przekątna ekranu: minimum 19 cali; Wielkość plamki: maksymalnie 0,294 mm; Wymagana rozdzielczość obrazu: co najmniej 1280x1024 pikseli; Czas reakcji matrycy: maksymalnie 5 ms; Jasność: minimum 300 cd/m<sup>2</sup>; Kontrast: minimum 800:1; Kąt

widzenia poziomy: minimum 160 stopni; Kąt widzenia pionowy: minimum 160 stopni; Liczba wyświetlanych kolorów: minimum 16,2 mln; Regulacja cyfrowa (OSD): Tak; Wbudowane głośniki: Tak. 6) Komputer stacjonarny typ III wraz z panelem LCD - 5 szt. Klasa produktu: Komputer; Procesor: klasy x86 Ilość rdzeni: minimum 2 Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Ilość zainstalowanych dysków: 1 szt.; Pojemność zainstalowanego dysku: minimum 320 GB; 7200 rpm, Pojemność zainstalowanej pamięci: minimum 4096 MB; Ilość wolnych banków pamięci: minimum 2 szt.; Zintegrowana karta graficzna: Tak; Zintegrowana karta dźwiękowa: Tak; Zintegrowana karta sieciowa: Tak; Typ zintegrowanej karty sieciowej: 10/100/1000 Mbit/s; Interfejsy minimum: 1 x serial, 1 x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor), 1 x wejście liniowe, 1 x wyjście liniowe, 1 x wejście na mikrofon, 1 x RJ-45 (LAN), 8 x USB 2.0; Napędy wbudowane: DVD±RW; dwuwarstwowy Wbudowany czytnik kart pamięci: Tak; Typy odczytywanych kart pamięci: SecureDigital Card, MultiMedia Card, MemoryStick, CompactFlash; System operacyjny: OEM MS Windows XP Professional PL lub OEM MS Windows Vista Business PL lub równoważny, tj. charakteryzujący się następującymi cechami: - zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: pomoc techniczna i komunikaty systemowe, - wsparcie dla większości powszechnie używanych drukarek i urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, FireWire, - możliwość przywracania plików systemowych, - możliwość zdalnej instalacji, konfiguracji i administrowania systemem, - możliwość pracy domenowej w systemie MS Windows 2003 Serwer. Dołączona płyta instalacyjna systemu operacyjnego, dołączony nośnik ze sterownikami do zaoferowanego komputera. Dołączone wyposażenie: klawiatura z czytnikiem kart SmartCard, mysz optyczna z rolką; Monitor LCD: Przekątna ekranu: minimum 19 cali; Wielkość plamki: maksymalnie 0,294 mm; Wymagana rozdzielczość obrazu: co najmniej 1280x1024 pikseli; Czas reakcji matrycy: maksymalnie 5 ms; Jasność: minimum 300 cd/m<sup>2</sup>; Kontrast: minimum 800:1; Kąt widzenia poziomy: minimum 160 stopni; Kąt widzenia pionowy: minimum 160 stopni; Liczba wyświetlanych kolorów: minimum 16,2 mln; Regulacja cyfrowa (OSD): Tak; Wbudowane głośniki: Tak. 7) panele LCD - 55 szt. Przekątna ekranu: minimum 19 cali; Wielkość plamki: maksymalnie 0,294 mm; Wymagana rozdzielczość obrazu: co najmniej 1280x1024 pikseli; Czas reakcji matrycy: maksymalnie 5 ms; Jasność: minimum 300 cd/m<sup>2</sup>; Kontrast: minimum 800:1; Kąt widzenia poziomy: minimum 160 stopni; Kąt widzenia pionowy: minimum 160 stopni; Liczba wyświetlanych kolorów: minimum 16,2 mln; Regulacja cyfrowa (OSD): Tak; Wbudowane głośniki: Tak. 8) Całość dostawy każdego typu urządzenia musi być fabrycznie nowa o tych samych parametrach technicznych i eksploatacyjnych (ten sam model). 9) Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. 10) Do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji należy dołączyć szczegółowe zestawienie typów i modeli oferowanego sprzętu wraz ze szczegółowym opisem parametrów technicznych oferowanego sprzętu co najmniej w zakresie pozycji wyszczególnionych w specyfikacji technicznej. III. Wielkość lub zakres całego zamówienia: poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 133 000,00 euro. IV. Osoby uprawnione przez zamawiającego do kontaktu z wykonawcami: 1. W sprawach merytorycznych: Łukasz Łakomski, tel. 012 39 21 162 2. W sprawach formalno-prawnych: Anna Grabka, tel. 012 39 21 425.

## **II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych**

1. Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są zobowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie do prowadzenia licytacji elektronicznych, zwanej dalej platformą, oraz do przesłania swojego LOGINu zamawiającemu, wypełniając informację we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 2. Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie. 3. Przed rozpoczęciem korzystania z platformy zaleca się zapoznanie się z Samouczkiem, oraz z wersją demonstracyjną platformy, zamieszczonymi na stronie internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna. 4. Pomoc techniczną w zakresie funkcjonowania systemu (zgłaszanie ew. błędów) można uzyskać po numerem telefonu (022) 632 28 84. 5. Udział w licytacji elektronicznej wymaga dysponowania komputerem PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarką internetową Internet Explorer 6.0 lub wyższą lub Firefox 2.0 lub wyższą. 6. Zamawiający dopuści do udziału w licytacji elektronicznej i zaprosi do składania ofert wszystkich wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu, określając w zaproszeniu termin związania ofertą wykonawcy (30 dni), który zaoferuje najniższą cenę.

## **III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej**

1. Po zalogowaniu się na platformie, Wykonawcy uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert. W czasie trwania licytacji (od otwarcia licytacji do jej zamknięcia) Wykonawcy składają swoje oferty cenowe w postaci elektronicznej. 2. Zamawiający i wykonawcy od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą elektroniczną. 3. Oferty składane przez Wykonawców

podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. System umożliwi składanie wyłącznie ofert o cenie niższej niż oferta wiodąca w danym momencie. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złoży ofertę korzystniejszą. 4. W trakcie licytacji elektronicznej system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, oraz cenach złożonych przez nich ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację wykonawców. 5. Cena wywoławcza: 158 000.00 zł (brutto). 6. Minimalny krok postąpienia: 100.00 zł (brutto). System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od określonego minimalnego postąpienia. Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w danej licytacji. 7. System dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do jednego grosza. Wartość groszy należy wpisywać po kropce

#### **IV. Minimalna wysokość postąpienia**

100.00 PLN

#### **V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:**

2009-04-10 09:30:00

#### **VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 2) niepodlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach złożonych przez wykonawców, zgodnie z zamieszczonym poniżej wykazem.

#### **VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu**

Wykonawca jest zobowiązany załączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji oświadczenia i dokumenty: 1) potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2A do ogłoszenia) albo przez Pełnomocnika reprezentującego wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2B do ogłoszenia). Jeśli wykonawca nie dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, załącza do wniosku pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) pozostałe dokumenty, jakie należy załączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji: a) Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia, b) Podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy szczegółowe zestawienie typów i modeli oferowanego sprzętu wraz ze szczegółowym opisem parametrów technicznych oferowanego sprzętu, co najmniej w zakresie pozycji wyszczególnionych w specyfikacji technicznej (pkt. II.1.3) II. 1-9). c) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w zawarciu umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. 3) Forma oświadczeń i dokumentów: a) Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji wraz z oświadczeniami i dokumentami należy

sporządzić w języku polskim, na piśmie, w sposób czytelny i trwały. b) Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na każdej zapisanej stronie poświadczanego dokumentu. Powyższy zapis nie dotyczy pełnomocnictw, które muszą być przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonych przez notariusza. c) Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczętką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). d) W przypadku, gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób, może on zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu. e) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. f) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, poświadczenia za zgodność z oryginałem winien dokonać Pełnomocnik. 4) Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą. 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wskazanych w pkt. 1) lit. b), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. 2. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 5) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy. a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. wspólnicy spółki cywilnej lub członkowie konsorcjum) są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. b) W takim przypadku - oprócz dokumentów wymienionych w pkt 1) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia w ofercie Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa w ppkt a). Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. c) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają (podpisane przez ustanowionego Pełnomocnika lub potwierdzone przez niego za zgodność z oryginałem): a. każdy z osobna - dotyczący ich dokument, o którym mowa w pkt 1) lit. b) ogłoszenia, b. zamiast Oświadczenia Wykonawcy wg załącznika nr 2A do ogłoszenia - Oświadczenie Pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - wg załącznika nr 2B do ogłoszenia; Pełnomocnik podpisuje także w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia oraz szczegółowe zestawienie typów i modeli oferowanego sprzętu wraz ze szczegółowym opisem parametrów technicznych oferowanego sprzętu, o którym mowa w pkt 2) lit. b).

## **VIII. Termin związania ofertą**

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

## **IX. Termin wykonania zamówienia**

Okres w dniach: 30.

## **X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy**

nie dotyczy

## **XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia**

<http://www.malopolska.uw.gov.pl>

## **XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści**

**zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.**

Załącznikami do niniejszego ogłoszenia, udostępnionymi na stronie zamawiającego są: 1) wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji, 2A,B) - Oświadczenie Wykonawcy/Pełnomocnika 3) Formularz oferty, 4) wzór umowy.

**XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.**

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 3921229, faks 012 3921438. Adres strony internetowej zamawiającego: [www.malopolska.uw.gov.pl](http://www.malopolska.uw.gov.pl) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa. II. Rodzaj zamówienia: dostawy. III. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 30.21.31.00-6, 30.21.33.00-8, 30.23.13.10-3. IV. Środki finansowe z Unii Europejskiej w ramach programów: Pomoc techniczna 2007-2013, Pomoc techniczna ZPORR, Pomoc techniczna EWT. V. Wnioski o dopuszczenie do licytacji elektronicznej wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie posiadającej nazwę i adres wykonawcy z dopiskiem: Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na zakup sprzętu komputerowego - OK.VI.3221-12-09. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o dopuszczeniu do udziału w licytacji elektronicznej przekazana zostanie wykonawcom przez zamawiającego drogą pisemną, faksem lub pocztą elektroniczną. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Sekretariat Wydziału Organizacji i Kontroli, II piętro, pokój nr 238. Godziny pracy Sekretariatu: w poniedziałki od 9:00 do 17:00, od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30. VI. Warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 1. Po zamknięciu licytacji elektronicznej Zamawiający na własnej stronie internetowej podaje nazwę oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano. 2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy wypełni Formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia. 3. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Formularz ofertowy stanowić będzie załącznik do umowy. 4. Cena brutto za cały przedmiot zamówienia musi być tożsama z ceną najkorzystniejszej oferty, która została wylicytowana. 5. W cenie oferty należy uwzględnić podatek VAT. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia. 6. Wykonawca winien przed przystąpieniem do złożenia postąpienia obliczyć cenę oferty tak, aby potem możliwe było dopasowanie cen jednostkowych do kwoty wylicytowanej oferty (brutto). 7. Przy wyliczaniu wartości cen należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny, stosując ogólnie przyjęte zasady zaokrągleń. VII. Tryb udzielenia zamówienia: licytacja elektroniczna. VIII. Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IX. Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: <http://licytacje.uzp.gov.pl> X. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: etap nr 1; czas trwania etapu: 5 godzin. Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu? nie.

**Informacja o wadium:**

nie dotyczy

**Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:**

Upływa 2009-04-10 09:30:00

**Termin zakończenia licytacji:**

Upływa 2009-04-27 13:00:00.

**Termin przekazania zaproszeń:**

2009-04-20 13:01:00